



<b>S2</b>	<b>ŚCIANA ZEWNĘTRZNA</b>
Tynk zewn. cienkowarstwowo na siatce	
Styropian grafitowy gr. 15cm	
Pustak ceramiczny Porotherm P+W gr. 25cm	
Tynk wewn. cementowo-wapienny	

<b>S3</b>	<b>ŚCIANA WEWN. KONSTR.</b>
Tynk wewn. cementowo-wapienny	
Pustak ceramiczny Porotherm gr. 25cm	
Tynk wewn. cementowo-wapienny	

<b>S4</b>	<b>ŚCIANA WEWN. DZIAŁOWA</b>
Tynk wewn. cementowo-wapienny	
Pustak ceramiczny Porotherm gr. 11,5cm	
Tynk wewn. cementowo-wapienny	

**UWAGI:**

1. Kominy przyjęto systemowe z kanałem dymowym i spalinowym  $\varnothing 20$  i wentylacyjnymi.
2. Przed wymurowaniem kominów należy dobrać typ i przekrój przewodów odpowiednio do zalecanego przez producenta typu i mocy kominka oraz pieca c.o.
3. Przewidziano montaż pieca z zamkniętą komorą spalania.
4. Schody wewnętrzne żelbetowe z dodatkową podporą pod 5 stopniem.
5. Trzony kominowe należy dylatować od stropu.
6. Wymiary okien i drzwi w świetle otworu w murze.
7. Otwory drzwiowe i okienne dostosować do wymagań wybranego producenta.
8. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów sprawdzić z natury (na budowie).
9. Schodki wejściowe zaprojektowano z kostki brukowej.

	<b>M-Projekt Architekci</b> ul. Królewska 111/3 05-822 Milanówek tel. 602-435-486	
	<b>Projekt:</b> PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO	
<b>Adres inwestycji:</b> dz. nr ew. 66/5 obręb 16, ul. Gardenii jednostka ewidencyjna Brwinów		
<b>Inwestor:</b> Pani Wiesława Wysmulek ul. Górna 4, 05-840 Brwinów		
<b>Projektant:</b> mgr inż. arch. Stanisław Grodzki, St 24/83 MA-1232 mgr inż. arch. Paulina Kulesza		
Tytuł rys.: <b>RZUT PARTERU</b>		
Skala: 1:75 Data: 27.08.2018	Nr rys. <b>A-1</b>	Nr strony